






















VAHŞİ ÇÖP DEPOLAMA REHABİLİTASYON VE KAPATMA ALANI			178/178/178
--	--	---	----------------	-------------




KENTSEL RİSK ALANI	-----	 KRA (....) yangın-orman yangını- endüstriyel/kimyasal kaza vs. belirtilir.		ŞEFFAF
TSUNAMİ RİSKLİ ALAN	 255/0/0	 TSUNAMI		225/225/225
KÜTLE HAREKETİ RİSKLİ ALAN	 255/0/0	 KHRA (....) kaya/çığ/heyelan/obr uk vs. belirtilir.		245/122/122
FAY SAKINIM ZONU/TAMPON ALANI	 255/0/0			245/122/122

<p>KENTSEL RİSK ALANI</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>KRA (...)</p> </div> <p>yangın-orman yangını- endüstriyel/kimyasal kaza vs. belirtilir.</p>		<p>ŞEFFAF</p>
<p>TSUNAMİ RİSKLİ ALAN</p>	 <p>255/0/0</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">  <p>TSUNAMI</p> </div>		<p>225/225/225</p>
<p>KÜTLE HAREKETİ RİSKLİ ALAN</p>	 <p>255/0/0</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>KHRA (...)</p> </div> <p>kaya/çığ/heyelan/obruk vs. belirtilir.</p>		<p>245/122/122</p>
<p>FAY SAKINIM ZONU/TAMPON ALANI</p>	<p style="text-align: center;">FTA</p>  <p>255/0/0</p>			<p>245/122/122</p>



“KENTSEL RİSK ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		AFET TEHLİKELİ ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40px; margin: 0 auto;">KRA (...)</div> <p style="text-align: center; font-size: small;">yangın-orman yangını- endüstriyel/kimyasal kaza vs. belirtilir.</p>		ŞEFFAF	-----	0/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
ÜİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 60 derecelik 1 mm aralıklı üçlü çizgi, çizgiler arası 8 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 2 mm çizgi, 2 mm ara	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 60 derecelik 1 mm aralıklı üçlü çizgi, çizgiler arası 5 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 2 mm çizgi, 2 mm ara	
ÇDP				



TSUNAMI RİSKLİ ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		AFET TEHLİKELİ ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40px; margin: 0 auto;">  <p style="text-align: center; font-size: small;">TSUNAMI</p> </div>		225/225/225		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
ÜİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 315 derecelik 3 mm aralıklı 10 mm uzunluğunda kesik şaşırtmalı çizgiler	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik eşkenar üçgenler, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 315 derecelik 3 mm aralıklı 10 mm uzunluğunda kesik şaşırtmalı çizgiler	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik eşkenar üçgenler, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi	
ÇDP				


KÜTLE HAREKETİ RİSKLİ ALAN

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		AFET TEHLİKELİ ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">KHRA {...}</div> <p>kaya/çığ/heyelan/obruk vs. belirtilir.</p>		245/122/122		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
ÜİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 10 mm uzunluğunda 3 mm aralıklı yatay kesik şaşırtmalı çizgiler	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik eşkenar üçgenler, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 10 mm uzunluğunda 3 mm aralıklı yatay kesik şaşırtmalı çizgiler	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik eşkenar üçgenler, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi	
ÇDP				

FAY SAKINIM ZONU/TAMPON ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		AFET TEHLİKELİ ALANLAR		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
		245/122/122		255/0/0
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
ÜİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 60 derecelik 1 mm aralıklı üçlü çizgi, çizgiler arası 8 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik eşkenar üçgenler, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi	
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.2 mm 60 derecelik 1 mm aralıklı üçlü çizgi, çizgiler arası 5 mm	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.3 mm 7 mm aralıklı, 3 mm kenar uzunluğunda tabanları eksik eşkenar üçgenler, üçgenlerin köşesinden geçen tabanlarına paralel düz çizgi	
ÇDP				

VAHŞİ ÇÖP DEPOLAMA REHABİLİTASYON VE KAPATMA ALANI

DETAY SINIFI		ALAN KULLANIMLARI		
DETAY ALT SINIFI		SU, ATIKSU VE ATIK SİSTEMLERİ		
GÖSTERİM				
ALAN			SINIR	
SEMBOL	TARAMA	RGB	TİPİ	RGB
	178/178/178		
	GEOMETRİ TİPİ	TARAMA TİPİ AÇIKLAMASI	SINIR TİPİ AÇIKLAMASI	
UİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 1.2 mm 7*7 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama		
NİP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama		
ÇDP	ÇOKLU POLİGON	ÇİZGİ KALINLIĞI: 0.4 mm 5*5 mm ara ile karolaj merkezlerinde noktalama		

”